

PARTNERSHIP
WITH



코오롱인더스트리(주) FnC부문

서울특별시 강남구 삼성로 518 코오롱인더스트리 빌딩
www.kolonmall.com/boldest
boldest@kolon.com



Boldest Workshoes Catalogue



ENGINEERED FOR WORKERS



Boldest

워커와 함께 만드는 리얼 워크웨어

About Boldest

볼디스트 워크웨어의 생각

기술로 완성되는 절대적 보호

고온의 열기, 영하의 추위, 날카로운 도구, 유해 화학물질.
산업 현장의 극한 조건은 타협을 허용하지 않습니다.

워커에게 필요한 것은 단순한 의복이 아닌,
그 이상으로 정밀하게 설계된 보호 시스템입니다.
볼디스트는 워크웨어를 근본적으로 재정의합니다.

첨단 소재 공학, 인체 공학적 설계,
그리고 데이터 기반의 개발 프로세스를 통해
각 산업 현장의 고유한 위험 요소에
최적화된 솔루션을 제공합니다.
수천 시간의 필드 테스트와 실험실 검증을 거친 기술이
워커의 안전과 퍼포먼스를 동시에 보장합니다.

혁신적인 소재 기술과 기능성 디자인의 융합.
실시간 현장 데이터와 워커 피드백을 반영한 지속적인 진화.
볼디스트는 워크웨어의 새로운 표준을 만들어가고 있습니다.

정밀한 기술이 완벽한 보호를 만들 때, 워커는 한계를 넘어섭니다.

event
WATERPROOF





현장의 작업자들과 함께 만드는 워크웨어

볼디스트의 모든 혁신은 현장에서 시작됩니다.
극한의 작업 환경에서 수집된 데이터, 워커들의 실시간 피드백,
그리고 수천 시간의 필드 테스트가 제품 개발의 핵심입니다.

공동 개발의 새로운 패러다임


볼디스트는 워커를 단순한 사용자가 아닌 개발 파트너로 인식합니다.
다양한 산업 현장의 전문가들과 함께 위험 요소를 분석하고,
성능 요구사항을 정의하며, 프로토타입을 검증합니다.
이러한 협업 프로세스가 실제 현장에 최적화된 솔루션을 만들어냅니다.

데이터 기반의 지속적 진화

실시간 현장 데이터와 워커 피드백은
볼디스트의 R&D 시스템에 직접 반영됩니다.
고기능성 소재 개발부터 인체공학적 설계까지,
모든 과정이 현장의 요구사항을 기반으로 진행됩니다.
이것이 볼디스트가 추구하는 '리빙 프로덕트' 철학입니다.

현장이 만든 기술, 기술이 보장하는 안전

워커와 함께 만든 볼디스트의 워크웨어는 단순한 보호장비를 넘어
안전과 퍼포먼스 향상 시스템으로 진화했습니다.



SAFETY SHOES

어떤 현장에서도 종횡무진 볼디스트 안전화의 기술

안전과 편안함의 완벽한 균형, 어떤 작업 환경에서도 최상의 적응력을 선보이는 볼디스트의 안전화가 특별한 이유를 소개합니다.

쾌적함을 보장하는 eVent® 투습방수 안감

효과적인 땀 배출과 우수한 방수 성능을 동시에 제공하는 투습방수 안감을 적용해 장시간 작업에도 상쾌한 발 컨디션을 지속시켜 줍니다.

내 발에 꼭 맞게 미세조정, BOA® 핏 시스템

미세 조정을 통해 작업자의 발에 꼭 맞는 정교한 피팅을 제공하며, 안정성을 높이고 피로도를 줄여 작업 효율을 높여줍니다.

고기능성 워크 쿠셔닝 인솔

복원력과 쿠셔닝이 좋은 PU 소재와 통기성이 좋은 메쉬 소재를 적용한 인솔로 장시간 서서 일할 일이 많은 워커들이 편안하고 쾌적하게 착용할 수 있습니다. (별도 구매 가능)

초경량, 초강력, 아라미드 토크

코오롱 슈퍼섬유 아라미드 원사와 글래스하이버의 결합으로 기존 스틸 토크 대비 70% 더 가벼우면서도 발끝은 더 강력하게 보호합니다.

충격과 미끄러짐에 강하게 설계된 아웃솔

액체를 빠르게 배출해주는 삼투압 라인 설계로 접지력이 우수하고, 충격 흡수 힐쿠션을 적용해 불규칙하고 단단한 지면에서도 발목과 복사뼈를 보호해 작업효율과 안정성을 높여줍니다.

어디서나 안전한 발걸음, 3중 방탄소재 내답판

기존 안전화의 스틸 내답판에 비해 유연하고 가벼운 고밀도 초강력사로 만든 3중 방탄소재 내답판. 날카로운 못이나 파편의 관통을 완벽히 차단합니다.



믿을 수 있는 선택, KCs 인증 안전화

작업자의 안전을 실질적으로 보증하는 중요한 지표인 KCs 인증.

볼디스트는 내답발성, 내충격성, 내압박 시험 등 엄격한 테스트를 통해 부여되는 KCs 인증을 통해 안전과 성능에 대한 신뢰를 제공하며, 작업자들이 자신의 작업 환경에 가장 적합한 안전화를 선택할 수 있도록 돕고 있습니다.

BOA® Fit System

다이얼 한번으로 경험하는 최적의 피팅
BOA® Fit System



견고함에 정밀함을 더하다 볼디스트 작업화와 BOA® Fit System의 만남

볼디스트 보아 핏 시스템을 도입하여 한 손으로도 정교한 핏 조절이 가능하며, 기존의 견고함에 맞춤형 착용감을 더했습니다.
발 전체에 균일한 압력을 분산시켜 피로도를 줄이고, 신속한 착탈로 작업 효율을 극대화합니다.
현장에서 바로 체감할 수 있는 BOA®의 기술력을 경험해 보세요.

다이얼과 레이스로 만든 최적의 피팅

BOA®의 다이얼을 이용한 정교한 핏 조절로 발에 꼭 맞는 착용감을 구현하며, 발 전체에 압력을 균일하게 분산시켜 장시간 착용 시에도 편안함을 유지합니다. 작업 중에도 안정적인 착용감을 유지해 안전성이 향상되고, 다이얼 조작만으로 가능한 신속한 착탈은 편의성을 높입니다. 또한 빠른 조절 기능은 작업 준비 시간을 줄여 전반적인 작업 효율성을 향상시킵니다.

BOA® Fit System의 작동 원리, HOW IT WORKS



PUSH IN TO ENGAGE



PULL UP FOR FAST RELEASE



TURN TO TIGHTEN

플랫폼 개요



L6
BOA® 다이얼 L6
Ø 29.5 mm

BOA® 레이스 CS1
49가닥의 고강도
스테인리스 와이어에
나일론 피복 처리



L+1
BOA® 다이얼 L+1
34.4 Ø mm

BOA® 레이스 CS3
49가닥의 고강도
스테인리스 와이어에
나일론 피복 처리



M4
BOA® 다이얼 M4
Ø 37.2 mm

BOA® 레이스 CS3
49가닥의 고강도
스테인리스 와이어에
나일론 피복 처리



**아이스테이 다이얼
(EYESTAY DIAL)**


측면형 다이얼.




**텅 다이얼
(TONGUE DIAL)**

정면형 다이얼.

강도 및 내구성 정보



BOA® 레이스는 타이트한 핏에 요구되는 하중 대비 최대 10배의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 로우컷 슈즈의 경우, 신발을 조일 때의 레이스 장력은 2kg에 불과한 반면, BOA® CS1 레이스는 20kg의 장력 테스트를 견뎌냅니다. 미드컷 슈즈의 경우, 완벽한 핏을 위한 레이스 장력은 9.1kg인 반면, BOA® CS3 레이스는 70kg 이상의 장력 테스트를 견뎌냅니다.



BOA® 다이얼은 15년에 걸쳐 매일 한 번씩 신발을 신고 벗는다는 가정하에 총 5,500회를 여타아도 기능에 전혀 문제가 없습니다.



다이얼, 레이스, 가이드로 구성된 BOA® Fit System이 소화해 내는 하중은 다음과 같습니다.

로우컷 슈즈(CS1 & L6): 최소 40kg
미드컷 슈즈(CS3 & M4): 최소 140kg

BOA® 작업화 Q&A

래핑 방식의 BOA®는 레이스 슈즈와 어떻게 다른가요?

BOA® Fit System은 기존의 레이스 슈즈에 비해 상당한 장점을 가지고 있습니다.

레이스 슈즈는 착용한 지 오래될수록 느슨해지는 반면, BOA® Fit System은 처음부터 끝까지 견고하고 정밀한 핏을 유지합니다. 또한 BOA® Fit System은 작업 도중에도 초미세 조정이 가능하므로 모든 환경에서 최상의 퍼포먼스를 발휘할 수 있습니다.

BOA®의 혁신 기술이 작업화 업계에 어떤 변화를 일으켰나요?

BOA®의 혁신과 브랜드 파트너 협업은 작업화의 피팅과 퍼포먼스를 향상시켰습니다. BOA® Fit System은 탁월한 내구성과 함께 정밀한 핏을 전달하므로 가장 험난한 환경에서도 근로자들이 견고한 착용감을 체험할 수 있습니다.

극한의 환경에서는 BOA® FIT SYSTEM이 손상되나요?

진흙탕, 빙판, 침수지 등 모든 환경에서 테스트를 마쳤습니다. BOA® Fit System은 바요넷과 카트리지 시스템으로 설계되어 있기 때문에, 그러한 고난도 환경에서 심각한 파손을 방지하기 위해 자동으로 다이얼이 돌출되고 금방 다시 끼울 수 있습니다. BOA의 모든 시스템에는 BOA® 라이프타임 품질보증(Lifetime Guarantee)이 적용됩니다.

BOA® 작업화의 향후 혁신 계획은 무엇인가요?

BOA®는 다채롭고 혁신적이며 매우 오랜 역사를 가지고 있습니다. BOA®는 특정 발 부위에 정교한 핏을 제공하기 위해 재료 과학과 생체역학적 학습 자료를 활용해 핏과 퍼포먼스를 강화하는 데 주력하고 있습니다. BOA®는 싱글/듀얼 다이얼 래핑형 제품라인이 뒤꿈치 고정력을 높여 안정성, 효율성, 지구력을 현저히 향상시킨다는 사실을 입증했습니다. BOA®는 인간의 한계를 극복하고 업계 전반에 걸쳐 피팅과 퍼포먼스에 혁신을 일으킬 수 있는 생체역학 연구에 전념하고 있습니다.



GORE-TEX®

전문가들의 안전과 임무 완수를 위한 볼디스트의 선택 GORE-TEX® STORM SHIELD E.G

볼디스트는 현장 전문가들의 안전과 업무 효율성을 최우선으로 생각하기에,
세계적으로 인정받는 전문 산업용 첨단 고기능성 소재인 '고어텍스 보호 섬유'를 워크웨어에 적용하고 있습니다.

GORE-TEX® EXTRAGUARD 안전화의 특징점

일반 고어텍스 안전화와 달리, 고어텍스 엑스트라 감피기술이 적용된 볼디스트 스톰шил드 E.G는 감피와 내피의 이중 방수구조로
강력한 방수성과 높은 투습성을 동시에 제공합니다. 견고한 내구성으로 극한의 환경에서도 안정적인 보호성능을 제공하며
낮은 물 흡수율과 신속한 건조를 통해 일정하게 유지되는 경량성은 사용자가 더욱 편안하고 쾌적하게 활동할 수 있도록 돕습니다.
이는 더 나은 사용자 경험을 위해 고어텍스 엑스트라 감피 기술이 실현하는 또다른 기술 혁신의 성과입니다.



고어텍스 안감(Bootie) 기술

방수 내구성
투습성
내화학성

고어텍스 엑스트라 (Extraguard) 감피 기술

견고한 내구성
경량성
젖은상태에서도 유지되는 가벼움
신속한 건조
간편한 유지 관리
젖은 상태에서 열손실 최소화

산업 전문가들을 위한 보호 기술의 핵심, 고어텍스 멤브레인



내구성 뛰어난 방수성
오염 물질 노출 후에도 수명이
다할 때까지 방수 기능 제공



완벽한 방풍성
바람을 막아 장시간 체온 유지



탁월한 투습성
땀 증기를 배출시켜
지속적인 쾌적함 유지




강력한 내구성
거친 작업 환경과 날카로운 물체와
마찰 등에도 지속적, 내구성 유지



전문가용 신발을 위한 궁극의 보호 기능 eVent® Protective Footwear

볼디스트는 혹독한 환경에서도 워커의 발을 보호하기 위해 eVent® 프로텍티브 풋웨어를 워크부츠에 적용하고 있습니다.

프로페셔널 멤브레인 eVent® Protective의 4중 보호 작동 원리



전 세계 군, 경찰, 소방 및 전문가들이 신뢰하는 eVent® Protective 기술은 단순히 비바람에 대한 방어 뿐만 아니라 유해 물질에 대한 필수적인 보호 기능도 제공합니다.

독점적인 이중 구조의 직접 확산 기술로 제작되어 거친 환경에 반복적으로 노출되어도 뛰어난 내구성과 복원력을 유지하여 하루 종일 발을 보호합니다. eVent®의 이중 구조 직접 확산 기술은 가장 혹독한 환경과 유해 물질에 대한 강력한 보호막을 제공하여 가장 까다로운 환경에서도 편안함과 안전을 보장합니다.

eVent® Protective의 주요 기능



Waterproofness(방수성)

외부 수분(비, 눈, 진흙 등)을 완전히 차단하는 구조로 설계



Breathability(통기성)

습기(수증기)를 즉각적으로 배출하여 내부의 열·땀 응축을 방지



Durability(내구성)

보호용 풋웨어 전용으로 개발되어 고온, 마찰, 화학물질, 오염 환경에서 구조적 안정성 유지



Comfort & Fit(착화감)

내부 온도·습도 관리가 우수해 장시간 작업 시 발의 피로, 발열, 습기에도 편안함 제공



4인치 안전화

CLASH 411
DFENDER 421
VAULT ESSENTIAL
VAPOR SHIELD 441

CLASH 411



BED

BKW

제품 코드 | 2C3AX24042

제품 설명

제품 가격 | 199,000

- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(단화, 4인치)
- 니트 소재 어퍼로 편안함과 가벼움 제공
- 아라미드 토퍼 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화
- 고탄성 E.V.A. 인솔 + BAMBOO소재를 활용한 인솔로, 쿠션감 및 항균성 제공
- 3겹 방탄 소재 내답판을 사용해, 높은 유연성으로 편안한 착화감 제공



DFENDER 421



BKW

GYS

제품 코드 | 2C3AX25046

제품 설명

제품 가격 | 219,000

- 안전인증규격: KCs 정전기 안전화(단화, 4인치), 미끄럼방지 세제 2등급
- 메쉬와 신세틱을 적용해 내구성과 통기성 제공
- 글로벌 수준의 정전기 방지(ESD) 및 미끄럼방지 세제 2등급 기능 탑재
- 흡습속건이 뛰어난 고기능성 헤비메쉬 이너에 적용
- 토퍼 없는 안전화로 편안한 착화감 제공



VAULT ESSENTIAL



BKW

BEO

제품 코드 | 2C3AX24044

제품 설명

제품 가격 | 199,000

- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 절연화(단화, 4인치), 미끄럼방지 세제 2등급
- KCS 안전인증 가죽제 절연화
- 14,000V에 1분간 견디고 충전전류가 5mA 이하의 내전압 성능 탑재
- BOA® Fit System으로 발 전체를 강력히 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공
- 경량 탄소강 토퍼를 적용해 스틸토퍼 대비 경량성 보장
- 3겹 방탄 소재 내답판을 사용해, 높은 유연성으로 편안한 착화감 제공
- 쿠셔닝 PU 인솔을 적용해 운동화 신은 듯한 편안한 착장감 제공



VAPOR SHIELD 441



BKW

BED

제품 코드 | 2C3AX25045

제품 설명

제품 가격 | 289,000

- 안전인증규격: KCs 정전기 안전화(단화, 4인치), 미끄럼방지 세제 2등급
- 엔지니어드 메쉬와 PU 캐스팅 공법을 적용한 갑피 설계로 내구성과 통기성 제공
- 글로벌 수준의 정전기 방지(ESD) 및 미끄럼방지 세제 2등급 기능 탑재
- 쿠션지속성과 내구성, 반발 탄성에 최적화된 E-TPU 미드솔 탑재
- 내답판 위치를 아웃솔과 미드솔 사이로 조정하여으로 쿠셔닝 극대화
- 아라미드 토퍼 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화
- 2.4mm의 초슬림 내답판 적용해 높은 유연성 및 안전화 무게 절감
- BOA® FIT System으로 발 전체를 강력히 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공



5인치 안전화

ATTACKER 511
VAULT 502
COMBAT 531
Fury GTX 551
VAPOR SHIELD 541
GUARDIAN 541



ATTACKER 511



BKW



BET

| | |
|-------|---|
| 제품 코드 | 2C3AX24054 |
| 제품 가격 | 219,000 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 합성가죽, 폴리에스터 |

제품 설명

- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(중단화, 5인치)
- 강화 러버+코듀라+신세틱 조합 어퍼로 통기성과 내구성 제공
- 스틸토크 대비 안전하고 가벼운, 경량 유리섬유 토크 적용
- 착화감 극대화 하는 3D 쿠셔닝 인솔 제공
- 3겹 방탄 소재 내답판을 사용해, 높은 유연성으로 편안한 착화감 제공



VAULT 502



GYD



BED

| | |
|-------|--|
| 제품 코드 | 2C3AX25012 |
| 제품 가격 | 239,000 |
| 사이즈 | 235, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 천연가죽(소) |

제품 설명

- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(중단화, 5인치), 미끄럼방지 세제 2등급
- 고내구성의 천연 오일누벅 소가죽 적용
- 미끄럼 방지 세제 2등급 기능 탑재
- 흡습속건이 뛰어난 고기능성 헤비메쉬 적용
- 측면 YKK 지퍼와 벨크로를 적용해 워크슈즈 탈착이 용이
- 스틸토크 대비 안전하고 가벼운, 경량 유리섬유 토크 적용



COMBAT 531



BET



GYC

| | |
|-------|---|
| 제품 코드 | 2C3AX25052 |
| 제품 가격 | 259,000 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 천연가죽(소) + 폴리에스터 |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(중단화, 5인치)
 - 고기능성 eVent® Protective 사용으로 투습 및 완전 방수 제공
 - 천연 스플리트 스웨이드 소가죽 어퍼가 점차적으로 발에 맞춰져 편안한 착용감 선사
 - 아라미드 토크 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화
 - 삼투압 라인과 충격흡수 힐쿠션으로 미끄럼 방지와 충격 완화에 탁월한 아웃솔
 - 고탄성 E.V.A. + BAMBOO소재를 활용한 인솔로, 쿠션감 및 항균성 제공



Fury GTX 551



BKW



BRR

| | |
|-------|---|
| 제품 코드 | 2C3AX25051 |
| 제품 가격 | 359,000 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 천연가죽(소) |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 절연화(중단화, 5인치)
 - 5인치 높이 BOA® FIT System 적용으로, 발 전체를 강력히 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공
 - 내피로 고어텍스 Professional Fabric을 사용해 완벽방수 기능성 제공
 - KCS 안전인증 가죽제 절연화 - 14,000V에 1분간 견디고 충전전류가 5mA 이하의 내전압 성능 탑재"
 - 아라미드 토크 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화
 - 내구성 및 통기성, 땀배출이 뛰어난 코듀라 갑피 원단 사용



VAPOR SHIELD 541



BKW



GYC

| | |
|-------|---|
| 제품 코드 | 2C3AX25055 |
| 제품 가격 | 299,000 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 폴리에스터, 폴리우레탄 |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(중단화, 5인치), 미끄럼방지 세제 1등급
 - 통기성이 우수한 메쉬와 PU 캐스팅 공법을 적용한 갑피 설계로 내구성과 통기성 제공
 - 미끄럼 방지 세제 1등급 기능 탑재
 - 쿠션지속성과 내구성, 반발 탄성에 최적화된 E-TPU 미드솔 탑재
 - 내답판 위치를 아웃솔과 미드솔 사이로 조정하여으로 쿠셔닝 극대화
 - 아라미드 토크 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화
 - 2.4mm의 초슬림 내답판 적용해 높은 유연성 및 안전화 무게 절감
 - BOA® FIT System으로 발 전체를 강력히 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공



GUARDIAN 541



BKW



BEO



OLG

| | |
|-------|--|
| 제품 코드 | 2C3AX25056 |
| 제품 가격 | 239,000 |
| 사이즈 | 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 |
| 소재 | 폴리에스터 |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(중단화, 5인치)
 - BOA® Fit System으로 발 전체를 강력히 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공
 - 경량 탄소강 토크를 적용해 스틸토크 대비 경량성 보장
 - 3겹 방탄 소재 내답판을 사용해, 높은 유연성으로 편안한 착화감 제공
 - 쿠셔닝 인솔을 적용해 운동화 신은 듯한 편안한 착장감 제공
 - 미끄럼 방지 세제 2등급 기능 탑재





6인치 안전화

DUAL VORTEX 601
VAULT 601
STORM SHIELD E.G 651

DUAL VORTEX 601



BKW



BEP

| | |
|-------|---|
| 제품 코드 | 2C3AX25071 |
| 제품 가격 | 359,000 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 천연가죽(소)+합성가죽 (나일론 +폴리에스터) |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 절연화(중단화, 6인치)
 - KCS 안전인증 가죽제 절연화
 - 14,000V에 1분간 견디고 충전전류가 5mA 이하의 내전압 성능 탑재
 - Dual BOA® FIT System으로 조정밀 핏, 최상급 다이얼, 피로감 감소 제공
 - 고기능성 eVent® Protective 사용으로 투습 및 완전 방수 제공
 - 아라미드 토크 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화
 - 3겹 방탄 소재 내답판을 사용해, 높은 유연성으로 편안한 착화감 제공
 - 삼투압 설계와 충격흡수 힐쿠션으로 미끄럼 방지와 충격 완화에 탁월한 아웃솔



VAULT 601



BKW



BEO

| | |
|-------|--|
| 제품 코드 | 2C3AX25011 |
| 제품 가격 | 259,000 |
| 사이즈 | 235, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 천연가죽(소) |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 안전화(중단화, 6인치), 미끄럼방지 세제 2등급
 - 고내구성의 천연 오일누벅 소가죽 적용
 - 미끄럼 방지 세제 2등급 기능 탑재
 - 흡습속건이 뛰어난 고기능성 헤비메쉬 안감 적용
 - 측면 YKK 지퍼와 벨크로를 적용해 워크슈즈 탈착이 용이
 - 스틸토크 대비 안전하고 가벼운, 경량 유리섬유 토크 적용



STORM SHIELD E.G 651



BKW

| | |
|-------|---|
| 제품 코드 | 2C3AX25061 |
| 제품 가격 | 399,000 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 |
| 소재 | 나일론+폴리우레탄 |

- 제품 설명**
- 안전인증규격: KCs 보통 작업용 절연화(중단화, 6인치)
 - 고어텍스 최신 기술 EXTRAGUARD를 어퍼에 사용
 - 비·눈·극한의 습기 속에서도 완벽방수 & 경량 기능성 제공
 - 내피로 고어텍스 Professional Fabric을 사용해 완벽방수 기능성 제공
 - KCS 안전인증 가죽제 절연화
 - 14,000V에 1분간 견디고 충전전류가 5mA 이하의 내전압 성능 탑재
 - 6인치 높이에 BOA® FIT System 적용으로, 발 전체를 강하게 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공
 - 아라미드 토크 적용으로 고내구성, 발 냉기 완화



기타 · 인솔

MONSTER SLIDE
C estro WORK SHOES
워크 3D 아치서포트 인솔
워크 쿠셔닝 인솔
워크 향균소취 인솔
FROST SHIELD 인솔

MONSTER SLIDE



BKW



GYD



OLG

제품 코드 | 2C3AX25091

제품 가격 | 59,000

사이즈 | 240, 250, 260, 270, 280, 290

소재 | EVA 100%

제품 설명

- 23년 몬스터 슬라이드 대비, 쿠셔닝 기능을 높인 고탄성 EVA 소재 적용
- 아치가 무너진 워커를 위한 아치서포트 설계
- 바닥의 그립감을 살려 미끄럼 최소화
- 픽업트럭 타이어에서 영감 받은 볼드한 디자인

C estro WORK SHOES



BKW



BEL

제품 코드 | 2C3AX25040

제품 가격 | 239,000

사이즈 | 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290

소재 | 폴리에스터, 폴리우레탄

제품 설명

- 통기성이 우수한 메쉬와 PU 캐스팅 공법을 적용한 갑피 설계로 내구성과 통기성 제공
- 미끄럼 방지 세제 2등급 기능 탑재
- 기능성 멤브레인 C-estro 적용해 높은 통기성 및 생활방수 기능 탑재
- BOA® FIT System 적용으로 발 전체를 강력히 잡아주는 체결성과 최적의 피팅감 제공
- 토캡이 없는 작업화로 편안한 착화감 제공

워크 3D 아치서포트 인솔



| | | |
|-------|---|--|
| 제품 코드 | 2CZPX25002 | 제품 설명 |
| 제품 가격 | 20,000 | <ul style="list-style-type: none">인체공학적 '3D 아치서포트' 설계 적용<ul style="list-style-type: none">- 발 아치를 잡아주는 인체공학적 설계로, 발 피로도 저하 및 균형감 상승탈부착 가능한 아치서포터 패드 제공<ul style="list-style-type: none">- M, L 두 가지 사이즈 중 자신의 발에 맞는 서포터 착용 가능충격 흡수를 위한 뒤꿈치 젤패드 적용발과 접촉되는 인솔 상단 HEAVY MESH 소재 적용으로 땀과 수분의 빠른 흡수 및 건조 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 | |
| 소재 | 폴리에스터+PU, EVA+TPU, GEL | |

워크 쿠셔닝 인솔



| | | |
|-------|---|--|
| 제품 코드 | 2CZPX25001 | 제품 설명 |
| 제품 가격 | 19,000 | <ul style="list-style-type: none">쿠션감 및 착용감 극대화<ul style="list-style-type: none">- 쿠션감이 뛰어난 인솔로 착화감 극대화, 운동화를 신은 것 같은 편안함 제공인체공학적 설계로, 장시간 서있고 움직임이 많은 워커의 피로감 저하발 뒤꿈치 쪽 PU 소재 적용으로, 탁월한 복원력 제공 및 착화감 상승인솔 상단 HEAVY MESH 적용으로 땀과 수분의 빠른 흡수 및 건조 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 | |
| 소재 | 폴리에스터 + PU | |

워크 항균소취 인솔



| | | |
|-------|---|---|
| 제품 코드 | 2CZPX25003 | 제품 설명 |
| 제품 가격 | 20,000 | <ul style="list-style-type: none">복합 금속이온 처리 원단이 세균 번식을 억제하여 피부 트러블 예방빠른 땀 흡수와 냄새 원인물질의 축적 차단으로 불쾌한 발냄새 억제인솔 바닥에 배치된 타공이 공기 순환을 도와 열감과 습기를 감소오솔라이트 폼이 적용되어 장시간 착용 시에도 편안함과 쾌적함을 제공인솔 바닥면 갈비뼈 형태의 TPU 구조가 종족부를 지지하고 유연한 착화감을 제공견고한 TPU 힐컵이 인솔 뒤틀림을 방지하고 안정적인 보행을 유도 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 | |
| 소재 | 폴리에스터, OTHOLITE+EVA | |

FROST SHIELD 인솔



| | | |
|-------|---|---|
| 제품 코드 | 2CZPX25004 | 제품 설명 |
| 제품 가격 | 35,000 | <ul style="list-style-type: none">우주복에 쓰이는 단열재 '에어로겔'과 열전도율이 높은 알루미늄 바닥재를 2중으로 사용한 워크 방한 인솔알루미늄 바닥 코팅으로 냉기를 반사하고 열 전도를 최소화하여 보온 효과 극대화오솔라이트 폼이 적용되어 장시간 착용 시에도 편안함과 쾌적함을 제공방한 전용 인솔 포를 사용해 발바닥 보온효과 제공 |
| 사이즈 | 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290 | |
| 소재 | 폴리에스터, OTHOLITE+EVA+알루미늄 (코팅) | |

인증제품 안내

보통 작업용 안전화
보통 작업용 절연화
정전기 안전화
미끄럼방지 세제

| 보통 작업용 안전화

물체의 낙하 또는 발가락에 가해지는 충격 및 압박, 그리고 바닥의 못 등 날카로운 물체에 의한 찔림으로부터 워커의 발을 보호하는 안전화로 건축, 기계, 제조, 가공업 등 다양한 산업현장에 가장 보편적으로 사용됩니다.

GUARDIAN 541

제품 코드 | 2C3AX25056
제품 가격 | 239,000
사이즈 | 235mm~290mm



BKW



BEO



OLG

CLASH 411



BED



BKW

제품 코드 | 2C3AX24042
제품 가격 | 199,000
사이즈 | 240mm~290mm

VAULT 502



GYD



BEO

제품 코드 | 2C3AX25012
제품 가격 | 239,000
사이즈 | 235mm~290mm

VAULT 601



BKW



BEO

제품 코드 | 2C3AX25011
제품 가격 | 259,000
사이즈 | 235mm~290mm

VAPOR SHIELD 541



BKW



GYC

제품 코드 | 2C3AX25055
제품 가격 | 299,000
사이즈 | 240mm~290mm

ATTACKER 511



BKW



BED

제품 코드 | 2C3AX24054
제품 가격 | 219,000
사이즈 | 240mm~290mm

COMBAT 531



BET



GYC

제품 코드 | 2C3AX25052
제품 가격 | 259,000
사이즈 | 240mm~290mm

| 보통 작업용 절연화

전기에 의한 감전 사고로부터 워커를 보호하는 안전화로 14,000V 전류에 1분간 견디고 잔류 전류가 5mA 이하의 내전압 성능을 탑재하여 감전 사고에서 워커의 발을 보호하는 기능을 제공합니다.

VAULT ESSENTIAL



제품 코드 | 2C3AX24044 제품 가격 | 199,000
사이즈 | 235mm~290mm

DUAL VORTEX 601



제품 코드 | 2C3AX25071 제품 가격 | 359,000
사이즈 | 240mm~290mm

| 정전기 안전화

작업 중 발생하는 정전기를 인체에서 바닥으로 안전하게 흘려보내 정전기 축적으로 인한 사고를 방지하는 안전화로 반도체 공장, 전자 부품 조립, 도료 공장 등 정전기 발생 위험이 높은 작업 환경에 적합합니다.

VAPOR SHIELD 441



제품 코드 | 2C3AX25045 제품 가격 | 289,000
사이즈 | 240mm~290mm

Fury GTX 551



제품 코드 | 2C3AX25051 제품 가격 | 359,000
사이즈 | 240mm~290mm

STORM SHIELD E.G 651



제품 코드 | 2C3AX25061 제품 가격 | 399,000
사이즈 | 240mm~290mm

DFENDER 421



제품 코드 | 2C3AX25052 제품 가격 | 219,000
사이즈 | 240mm~290mm

| 미끄럼 방지 세제 1, 2등급

안전화 인증의 부가성능으로 수분이 많거나 세제 등 젖은 바닥에 노출된 작업 환경에서 미끄러짐을 방지하여 넘어짐 사고를 예방하는 기능을 제공합니다.

VAPOR SHIELD 541



제품 코드 | 2C3AX25055 제품 가격 | 299,000
사이즈 | 240mm~290mm

VAPOR SHIELD 441



제품 코드 | 2C3AX25045 제품 가격 | 289,000
사이즈 | 240mm~290mm

VAULT 601



제품 코드 | 2C3AX25011 제품 가격 | 259,000
사이즈 | 235mm~290mm

VAULT 502



제품 코드 | 2C3AX25012 제품 가격 | 239,000
사이즈 | 235mm~290mm

C estro WORK SHOES



제품 코드 | 2C3AX25040 제품 가격 | 239,000
사이즈 | 250mm~290mm

DFENDER 421



제품 코드 | 2C3AX25052 제품 가격 | 219,000
사이즈 | 250mm~290mm

BOA® FIT SYSTEM이 적용된 상품 컬렉션



GUARDIAN 541



BKW

BEO

OLG

제품 코드 | 2C3AX25056

제품 가격 | 239,000

사이즈 | 235mm~290mm

VAPOR SHIELD 541



BKW

GYC

제품 코드 | 2C3AX25055

제품 가격 | 299,000

사이즈 | 240mm~290mm

VAULT ESSENTIAL



BKW

BEO

제품 코드 | 2C3AX24044

제품 가격 | 199,000

사이즈 | 235mm~290mm

Fury GTX 551



BKW

BRR

제품 코드 | 2C3AX25051

제품 가격 | 359,000

사이즈 | 240mm~290mm

DUAL VORTEX 601



BKW

BEP

제품 코드 | 2C3AX25071

제품 가격 | 359,000

사이즈 | 240mm~290mm

Storm Shield E.G 651



BKW

제품 코드 | 2C3AX25061

제품 가격 | 399,000

사이즈 | 240mm~290mm

VAPOR SHIELD 441



BKW

BED

제품 코드 | 2C3AX25045

제품 가격 | 289,000

사이즈 | 240mm~290mm

C'estro WORK SHOES



BKW

BEL

제품 코드 | 2C3AX25040

제품 가격 | 239,000

사이즈 | 250mm~290mm

볼디스트를 경험해보세요

매장 안내



| 매장구분 | 지점 | 주소 | 전화번호 |
|------|----------|---|---------------|
| 쇼핑몰 | 스타필드 하남 | 경기도 하남시 미사대로 750, 3층 (신장동, 스타필드 하남) | 031-8072-8671 |
| 대리점 | 광주점 | 광주 서구 하남대로 550번길 19-5 디월트매니아 & 이지웨이 | 062-522-5098 |
| 대리점 | 음성점 | 충북 음성군 대소면 오대로 99번길 27-4 | 043-883-3056 |
| 쇼핑몰 | 롯데 기흥점 | 경기 용인시 기흥구 신고매로 124 야외 1층 | 031-8036-3482 |
| 대리점 | 대구 성서점 | 대구광역시 달서구 달서대로 85길 6-12(호림동) | 053-218-8887 |
| 쇼핑몰 | 롯데 부산점 | 부산광역시 부산진구 가야대로 772(부전동) 롯데백화점 부산본점 5층 | 051-810-3548 |
| 쇼핑몰 | 스타필드 고양 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1955 스타필드 고양 3층 | 031-5173-3468 |
| 쇼핑몰 | 스타필드 수원 | 경기도 수원시 장안구 수성로 175 스타필드 수원 6층 | 031-690-1622 |
| 쇼핑몰 | 신사이먼 부산 | 부산광역시 기장군 장안읍 정관로 1133 신관 지하 2층 12호 볼디스트 | 051-940-1811 |
| 쇼핑몰 | LF스퀘어 광양 | 전라남도 광양시 광양읍 순광로 466 LF스퀘어 광양점 오선동 3층 | 061-815-4937 |

안전과 성과를 추구하는 전문가들의 선택

볼디스트를 입는 기업들

PARTNERS



GROUP ORDER

단체 주문 가이드

GROUP ORDER

소규모 사업장 유니폼부터 전문 공장의 워크웨어와 PPE까지,
볼디스트는 모든 현장에 최적화된 맞춤형 단체 워크웨어를 제공합니다.

합리적인 가격과 간편한 주문 과정으로
안전과 효율성을 높이는 볼디스트 워크웨어를 경험하세요.

| 구매금액 | 할인율 |
|-------------|---------|
| 150~300만원 | 12% OFF |
| 300~600만원 | 15% OFF |
| 600~1000만원 | 20% OFF |
| 1000~2000만원 | 25% OFF |
| 2000~4000만원 | 30% OFF |
| 4000만원 이상 | 별도협의 |

Step 1. 워크웨어 제품 선택

볼디스트 온라인 사이트나 카탈로그를 참고해
원하는 제품을 선택해주세요.

단체 구매 시, 구매 가격에 따라
다르게 적용되는 최종할인율을 확인해보세요.

Step 2. 구매 의뢰 & 견적문의서 작성

볼디스트 워크웨어 단체 주문은 각 현장의 요구를 반영합니다.
워크웨어에 회사명이나 로고 등 문구나 그래픽 기입이 필요하거나
별도의 추가 의류 옵션이 필요한 경우
관련 내용을 홈페이지 구매 의뢰 & 견적문의서에 자세히 기입해주세요.



Step 3. 상담

볼디스트에서 작성해주신 구매 의뢰 & 견적문의서를 확인하고 진행 프로세스와
일정 및 정확한 견적을 안내 드리기 위해 영업일 기준 1~2일 이내로 연락 드립니다.
상담은 메일이나 유선으로 진행됩니다.

Step 4. 결제 및 배송

견적과 일정에 대한 양사의 최종 합의가 이뤄지면
대금 결제를 위한 견적서를 발행해 드립니다.
결제 후, 협의된 일정에 맞게 단체 워크웨어를 배송해 드립니다.







THE BOA®
LIFETIME
GUARANTEE

BOA® Fit System은 장착 대상 제품의
수명이 다할 때까지 보증됩니다.

BOLDEST × BOA®
프로모션 페이지 바로가기 >



BOA® Fit System
공식 SNS 바로가기 >



BOLDEST
공식 SNS 바로가기 >

